

Aminoácidos de síntesis

SD Leaf

ABONO C.E.

Fertilizante con aminoácidos de síntesis y NPK.

Bioactivador de la planta.

Anti estrés abiótico. 6-3-5

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Aplicación y dosis

Foliar: 2,5 – 3 litros /hectárea

Aminoácidos libres, de síntesis	2,0% m/m
Nitrógeno total (N)	6,0% m/m
en forma ureica	3,90% m/m
en forma amoniacal	0,60% m/m
en forma nítrica	1,30% m/m
en forma orgánica	0,20% m/m
Pentóxido de Fósforo (P_2O_5), soluble en agua	3,0% m/m
Óxido de Potasio (K_2O), soluble en agua	5,0% m/m
Péptidos de bajo peso molecular	2,0% m/m

Características

SD Leaf, tiene entre los aminoácidos más representativos aquellos que previenen a la planta del estrés abiótico entre los que se encuentran La Prolina, la Hidroxiprolina, Glicina y el Ac. Glutámico. Estos aminoácidos tienen funciones osmorreguladoras, confiriéndole a la planta resistencia ante estas situaciones adversas.

hayan estado sometidas a un estado de estrés y se las quiera recuperar, o bien anticipadamente para prevenir dichos daños.

SD Leaf, incorpora péptidos de bajo peso molecular, que actúan como carrier de aminoácidos y forman complejos quelatados con diferentes microelementos (hierro, cobre, zinc, y manganeso entre otros), favoreciendo su transporte y penetración a través de las células vegetales. La incorporación de N, P, K, a **SD Leaf** en formas muy asimilables, acentúan los efectos beneficiosos de los aminoácidos, activando y vigorizando a la planta, haciéndola mas resistente.

La aplicación de **SD Leaf**, esta recomendada en el caso que las plantas

Aminoácidos de síntesis

SD Leaf

ABONO C.E.


Fertilizante con aminoácidos de síntesis y NPK.

Bioactivador de la planta.

Anti estrés abiótico. 6-3-5

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Aminograma



GLUTAMICO	24,40%	ACIDO ASPARTICO	4,36%
FENILALANINA	1,34%	LEUCINA	2,01%
TIROSINA	0,34%	VALINA	1,68%
LISINA	16,42%	TREONINA	1,34%
METIONINA	0,67%	ISOLEUCINA	0,67%
GLICINA	13,14%	HISTIDINA	0,67%
PROLINA	12,06%	SERINA	0,34%
HIDROXIPROLINA	9,38%	TRIPTOFANO	0,07%
ALANINA	5,70%	CISTEINA	0,07%
ARGININA	5,36%		