

Fito fortificantes

SD Winter

ABONO C.E.

Abono líquido con Aminoácidos Activados AA(a), NPK, Microelementos, Ácidos Fenólicos y rico en Fito hormonas de origen vegetal.

Bioactivador del enraizado, inductor de fitoalexinas, corrector de carencias y potenciador biológico del crecimiento.

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Aplicación y dosis

4 litros / hectárea.

Agitar vigorosamente el producto previamente a su utilización.

Aminoácidos libres, de síntesis	0,88% m/m
Nitrógeno total (N) en forma amoniacal	0,96% m/m
Nitrógeno total (N) en forma nítrica	0,72% m/m
Pentóxido de Fósforo (P_2O_5) soluble en agua	2,56% m/m
Óxido de Potasio (K_2O), soluble en Agua	2,56% m/m
Ácido 2-hidroxibenzoico	0,04% m/m
Péptidos de bajo peso molecular	0,85% m/m
Ácidos policarboxílicos	5,12% m/m
Hierro (Fe^{2+})	0,38% m/m
Oxido de Magnesio (MgO)	0,32% m/m
Manganeso (Mn)	0,32% m/m
Zinc (Zn)	0,32% m/m
Cobre (Cu)	0,19% m/m
Boro (B)	0,19% m/m
Molibdeno (Mo)	0,03% m/m

Características

SD Winter es un abono líquido rico en aminoácidos necesarios para el desarrollo radicular. Los ácidos policarboxílicos de SD Winter mejoran la dinámica de absorción y translocación de los nutrientes esenciales y actúan de transportadores de hormonas y enzimas, siendo un poderoso y rápido biorregulador de la dinámica floral y del crecimiento de las raíces, especialmente en invierno.

SD Winter incorpora péptidos de bajo peso molecular (cadenas cortas de aa), que actúan como carrier de aminoácidos y forman complejos quelatados con diferentes microelementos (hierro, cobre, zinc, y manganeso entre otros), favoreciendo su transporte y penetración a través de las células vegetales.


Fito fortificantes

SD Winter

SD Winter es un abono líquido rico en aminoácidos necesarios para el desarrollo radicular. Los ácidos policarboxílicos de SD Winter mejoran la dinámica de absorción y translocación de los nutrientes esenciales y actúan de transportadores de hormonas y enzimas, siendo un poderoso y rápido biorregulador de la dinámica floral y del crecimiento de las raíces, especialmente en invierno.

SD Winter incorpora péptidos de bajo peso molecular (cadenas cortas de aa), que actúan como carrier de aminoácidos y forman complejos quelatados con diferentes microelementos (hierro, cobre, zinc, y manganeso entre otros), favoreciendo su transporte y penetración a través de las células vegetales.

Aminograma



A. GLUTAMICO	11,66%	ACIDO ASPARTICO	3,19%
FENILALANINA	1,40%	LEUCINA	1,47%
TIROSINA	0,47%	VALINA	1,23%
LISINA	11,66%	TREONINA	0,98%
METIONINA	9,33%	ISOLEUCINA	0,49%
GLICINA	11,19%	HISTIDINA	0,49%
PROLINA	7,46%	SERINA	0,25%
HIDROXIPROLINA	5,60%	TRIPTOFANO	9,33%
ALANINA	4,17%	CISTEINA	0,05%
ARGININA	19,59%		