

Anti estrés

SD Delay

ABONO C.E.

Abono líquido de Nitrógeno al 18 % muy bajo contenido en biuret, con cobalto y níquel acomplejados 18-0-0

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Aplicación y dosis

20 litros / hectárea

Nitrógeno total (N) en forma de Urea muy baja en biuret 18,0 % (p/v)

Agente acomplejante:

Ácidos policarboxílicos

$C_{10}H_{10}O_8$

Cobalto (Co++) soluble en agua

1000 ppm (p/v)

Níquel (Ni++) soluble en agua

50 ppm (p/v)

Características

SD Delay es un abono líquido nutricional que incorpora nitrógeno en forma de urea baja en biuret que no quema y es muy rápidamente asimilable por la planta.

SD Delay proporciona Níquel, microelemento importante en el metabolismo de la urea.

SD Delay quelata el Cobalto (Co) consiguiendo un perfecto equilibrio con el Níquel y el Nitrógeno para su aplicación. El Cobalto es requerido por las bacterias nitrificantes que fijan el nitrógeno atmosférico.

El cobalto y el níquel, son inhibidores de la formación del etileno, por lo que se puede utilizar para retrasar la senescencia o muerte de la gramínea, especialmente importante en épocas de estrés por temperatura o falta de agua.

SD Delay favorece la conservación de tepes para su transporte y posterior colocación.